## **SOUTLANDER** DPS 570 T

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- 20,5 I Tankvolumen

- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit LinQ-Schnellbefestigungssystem und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 I fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Green
Orange

MOTOREN	570
Тур	35 kW (48 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung mit 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

BREMSEN	
Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel
ABS	Standard

REIFEN / FELO	GEN
Vorderreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

ABMESSUNGEN / LASTEN				
LxBxH	211 x 116,8 x 124 cm			
Radstand	129,5 cm			
Bodenfreiheit	26,7 cm			
Sitzhöhe	85,8 cm			
Trockengewicht*	319 kg			
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg			
Stauraum	Hinten: 10,9 I			
Anhängerzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse			
Tankvolumen	20,5			

MERKMALE				
Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler,	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in d Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)	
Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige,		Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht	
	Diagnosezentrum, Uhr	Sitz	Standard	
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)	
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe	Schutz	N. v.	

GEV				
	AT MANUAL	- 1 - 1		V 1
	A : # = V			1 1 6 1

Werk 2 Jahre

