

DIE KRAFT, WEITER VORZUDRINGEN



can-am

POWERSPORTCENTER
AllradHORN
www.allrad-horn.at

PROMOUNT
— PLOWS

**PROMOUNT
STEEL**

FÜHRENDE RAUPEN- LEISTUNG

Die neue ProMount-Linie wurde sowohl für professionelle Anwender als auch für Enthusiasten geschaffen, die ihre Ausrüstung weiterentwickeln wollen. Für ein möglichst effizientes Arbeiten hat Can-Am Räumssysteme vom Rahmen bis zum Schild neu konzipiert. Es gibt einen ProMount für jeden Can-Am sowie Ausrüstungen für besonders anspruchsvolle Einsätze – und eine robuste Schnellkupplung am Rahmen, die für eine unvergleichlich einfache und umfassende Nutzbarkeit sorgt.



STARK

Sicheres Arbeiten dank der stabilen und leistungsfähigen Konstruktion, die unser ProMount-Räumschildsystem von anderen unterscheidet. Robust gebaut, um andere hinter sich zu lassen – das, was Sie von Can-Am erwarten.



EINFACH

Kombinieren Sie das ProMount-Schild der gewünschten Art und Größe mit dem für Ihr Fahrzeug erforderlichen ProMount-Schubrahmen und der entsprechenden Halterung und fügen Sie alles weitere benötigte Zubehör hinzu.

SMART

Smart entwickelt mit allen erforderlichen Funktionen, ohne bei der Leistungsfähigkeit und beim Bedienkomfort Kompromisse einzugehen – ProMount ist der Can-Am unter den Räumschildsystemen.

EFFIZIENTESTES MONTAGESYSTEM

PROMOUNT
— PLOWS



Unterflur-Montageplatte sorgt für den **optimalen Anstellwinkel** für höchste Schubkraft.

VS.



Frontmontage bedeutet **weniger Kraft**.


The image shows a red and black Can-Am ATV with a yellow snow blade. A green arrow points from the blade to the underfloor mounting plate. A green checkmark is in the top right. Below, a silhouette of the ATV shows a red arrow pointing to a front-mounted blade. A red 'X' is in the top right.

PROMOUNT
— PLOWS



Der vorne montierte Schubrahmen sorgt für eine **branchenführende Hubhöhe**.

VS.



Herkömmlicher zentraler Befestigungspunkt **schränkt maximale Hubhöhe ein**.

The image shows the same ATV with the yellow blade mounted to the front frame. A green arrow points from the blade to the front frame. A green checkmark is in the top right. Below, a silhouette shows a red arrow pointing to a central mounting point. A red 'X' is in the top right.



Flache Montageplatte hat **geringe Auswirkung auf Bodenfreiheit** und kann das ganze Jahr über montiert bleiben.

PROMOUNT
— PLOWS

The image is a close-up of the underfloor mounting plate, showing its flat surface and a yellow pin. A yellow arrow points from the text below to the pin.

VERBINDUNG MIT EINEM KLICK

Durch das Anbringen in **VIER EINFACHEN SCHRITTEN** können Sie mit dem Can-Am ProMount-Räumschildsystem schnell und ohne großen Aufwand mit den Räumarbeiten beginnen und den Job erledigen – minimaler Aufwand bei maximalem Ergebnis.



Gerade auf das
Räumschild zufahren.



Mit Führungshaken/-rolle das
Windenseil am Räumschild anbringen.



Räumschild anheben, bis es auf
der Montageplatte einrastet.



Windenseil von der Führungsvorrichtung
lösen. Die Räumarbeit kann beginnen.

**KEIN KRIECHEN
UNTER DAS
FAHRZEUG:
EINFACH ANKUPPELN
UND LOS GEHT'S!**



CAN-AM PROMOUNT STAHL-RÄUMSCHILDE

Die aus 2,7 mm dickem Stahl hergestellten und für effiziente Räumarbeiten konstruierten Stahlschilde sind in unterschiedlichen Größen für kleine und große Aufgaben verfügbar.

CAN-AM PROMOUNT STAHL-RÄUMSCHILDSÄTZE

Diese Sätze umfassen:

- Can-Am ProMount Stahlschild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

137 CM-SCHILD

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

- 715005200 • Schwarz
- 715005428 • Gelb

152 CM-SCHILD

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715005201 • Schwarz
- 715005434 • Gelb

168 CM-SCHILD

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715005427 • Schwarz
- 715005435 • Gelb

168 CM-SCHILD

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

- 715006302 • Schwarz
- 715006303 • Gelb



Wählen Sie die gewünschte Räumschildtype- und länge – unsere ProMount-Schubrahmen sind mit allen ProMount-Schilden kombinierbar.



CAN-AM PROMOUNT STAHL-SCHILDE

- Zur individuellen Zusammenstellung Ihres Satzes sind die Schilde auch separat erhältlich.
- Kombinierbar mit allen Can-Am ProMount Schild-Zubehörartikeln, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen (Einige Räumschild-Zubehörartikel sind nicht mit 137 cm-Räumschilden kombinierbar.).

137 CM-SCHILD

- Nicht kombinierbar mit ProMount Seitenstopperrn, Schildverlängerungen und Seitenmarkierungen.
- Räumbreite 127 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.
- Schildhöhe 37 cm.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

- 715004472 • Schwarz
- 715005316 • Gelb

152 CM-SCHILD

- Räumbreite 137 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.
- Schildhöhe 43 cm.

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715004202 • Schwarz
- 715005317 • Gelb

168 CM-SCHILD

- Räumbreite 152 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.
- Schildhöhe 43 cm.

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX

- 715006337 • Schwarz
- 715006338 • Gelb

183 CM-SCHILD

- Räumbreite 168 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.
- Schildhöhe 43 cm.

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

- 715004474 • Schwarz
- 715006021 • Gelb



CAN-AM PROMOUNT FLEX2 RÄUMSCHILDE

HMWPE-Technologie (High Molecular Weight Polyethylene) verleiht dem Flex2 größere Zuverlässigkeit, Stoßfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Rost und Deformation. Hart im Nehmen, jedoch flexibel gegenüber Hindernissen macht das Flex2-Schild das Arbeiten einfacher.



**STELLEN SIE
SICH IHREN
EIGENEN SATZ
ZUSAMMEN**

Wählen Sie die gewünschte Räumschildtype- und länge – unsere ProMount-Schubrahmen sind mit allen ProMount-Schilden kombinierbar.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 RÄUMSCHILD-SATZ

Diese Sätze umfassen:

- Can-Am ProMount Flex2-Schild
- Schubrahmen mit Schnellmontagesystem
- Montageplatte

152 CM-SCHILD


G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 715005202 • Schwarz

183 CM-SCHILD

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

■ 715006301 • Schwarz



CAN-AM PROMOUNT FLEX2 SCHILDE

- Zur individuellen Zusammenstellung Ihres Satzes sind die Schilde auch separat erhältlich.
- Geeignet für alle Can-Am ProMount Räumschildzubehörartikel, um die Einsatzflexibilität des Räumschildes weiter zu erhöhen.
- Schildhöhe 43 cm.

152 CM-SCHILD

- Räumbreite 137 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

■ 715004203 • Schwarz

183 CM-SCHILD

- Räumbreite 168 cm, wenn das Schild ganz schräggestellt ist.

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

■ 715004485 • Schwarz



IHRE ARBEIT, IHRE WAHL

Holen Sie sich eine maßgeschneiderte Lösung, die zu Ihrer Aufgabenstellung passt – mit Qualitätskomponenten ohne Abstriche. ProMount-Schubrahmen, -Montageplatte und -Schilde gehören zu einem Universalsystem, das an Ihren Can-Am und ihren Einsatzort angepasst werden kann.



CAN-AM PROMOUNT MONTAGEPLATTE

- Erforderlich für die Montage des Can-Am ProMount Schubrahmens mit Schnellmontagesystem.
- Passgenaue Montageplatte, die das ganze Jahr über montiert bleiben kann, ohne die Bodenfreiheit zu beeinträchtigen.
- Passt mit oder ohne Can-Am Unterfahrerschutz.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004338



Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715004484



CAN-AM PROMOUNT SCHUBRAHMEN MIT SCHNELLMONTAGESYSTEM

- Äußerst stabile Stahlrohre, die härtesten Einsatzbedingungen gewachsen sind.
- Der Träger mit mittiger Aufhängung sorgt für ultimative Schubkraft und Traktion.
- Für maximale Räumerschilde-Hubhöhe konstruiert.
- Mit selbst ausrichtendem Schnellmontagesystem, einfachem Fußhebel-Lösepedal und ergonomischem Handgriff für die Einstellung des Räumerschildewinkels.
- Räumerschilde-Rollenseilführung und Räumerschilde-Begrenzungsschalter werden empfohlen, um die Lebensdauer des Windenseils zu erhöhen.
- Für die Anbringung ist die Can-Am ProMount-Montageplatte erforderlich.
- Schild nach links oder rechts schwenkbar in fünf Stellungen.
- Ein großer Zapfen gestattet das leichte Drehen des Schildes und verhindert die Ansammlung von Schmutz und Schnee am Drehpunkt.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004339



Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715003910



**KOMBINIERBAR
MIT ALLEN
PROMOUNT-
RÄUMERSCHILDEN**

CAN-AM PROMOUNT SCHUBRAHMENVERLÄNGERUNG

- 30 cm Schubrahmenverlängerung.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715006257



Erforderlich, wenn Räumerschilde mit Apache Raupensystem kombiniert wird.



CAN-AM PROMOUNT RÄUMSCHILD-ZUBEHÖR

CAN-AM PROMOUNT SEITENMARKIERUNGEN

- Helfen Ihnen, die Ränder Ihres Räumchilds zu lokalisieren.
- Höhe: 60 cm.
- Paarweise erhältlich.
- Geeignet für: Can-Am ProMount Flex2 152 cm und Stahlschilde 152 cm und 168 cm.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715004206

CAN-AM PROMOUNT SEITENSTOPPER

- Hilft, den Schnee innerhalb des Schildes zu halten.
- Abmessungen: 43,2 cm x 33 cm.
- Paarweise erhältlich.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumchilden mit oder ohne Schildverlängerungen (ausgenommen die Can-Am ProMount Stahl-Räumchilde 137 cm).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715006258

KUNSTSTOFF-VERSCHLEISSLEISTE

- Zur Vermeidung von Kratzern auf weichen Auffahrten und Markierungen

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste 137 cm	Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste 152 cm	Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste 168 cm	Can-Am ProMount Kunststoff-Verschleißleiste 183 cm
715004480	715004481	715004482	715004483

RÄUMSCHILD-BEGREN- ZUNGSSCHALTER

(Nicht abgebildet)

- Zur Begrenzung der Seilspannung, wenn Ihr Räumchildsystem zu stark angehoben wird.
- Verhindert Schäden an Seilwinde, Räumchild-Schubrahmen und Fahrzeug.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004775

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715006259

CAN-AM PROMOUNT SCHILDVERLÄNGE- RUNGEN

- Verlängerung um 8 cm an jeder Seite.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Räumchilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Räumchild 137 cm).
- Es kann eine längere Verschleißleiste angebracht werden, um den durch die Schildverlängerungen gewonnenen Längenzuwachs abzudecken.
- Kombinierbar mit Can-Am ProMount Stahl- und Flex2-Räumchilden (ausgenommen Can-Am ProMount Stahl-Räumchilde 137 cm).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
■ 715004205 • Schwarz
■ 715005319 • Gelb



RÄUMSCHILD- ROLLENSEILFÜHRUNG

- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumereinsatz.
- Kann mit allen ProMount Räumchilden verwendet werden.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
705009222



RÄUMSCHILD-SCHWENKSYS- TEM

- Verwandelt Ihr Räumchildsystem in eine einfache vom Fahrersitz aus zu steuernde Einheit.
- Ermöglicht die direkte Steuerung der Räumchildbewegung nach oben/unten und links/rechts mittels Joystick.
- Sämtliche Bewegungen des Räumchilds lassen sich mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Schubrahmenverlängerung 715006257 ist für eine Montage mit den vorderen Rancher-Rammschutz erforderlich.

Kombinierbar mit allen ProMount Schubrahmen und Schilden
715006022



HOCHLEISTUNGS- RÄUMSCHILDSYSTEM

Das Hochleistungsräumschildsystem und die entsprechenden Anbauteile dienen zur Leistungsmaximierung ihres Traxters. Extrem robust und effizient bei der täglichen Bewältigung schwerer Arbeiten – nicht umsonst ein „Hochleistungsräumschild“.



HOCHLEISTUNGS-RÄUMSCHILDSATZ

- Komplettes Räumschildsystem mit manueller Hebe- und Schwenkfunktion.
- Besonders robustes Räumschild aus 2,7 mm dickem Stahl mit einer Breite von 183 cm, mit integrierter Verstärkung und besonders stabiler Rohrkonstruktion, um auch anspruchsvollsten Aufgaben gewachsen zu sein.
- Zum Anheben und Absenken ist eine Seilwinde erforderlich.
- Praktisches Schnelllösesystem für schnelles und einfaches Anbringen und Abnehmen.
- Frontmontage ermöglicht eine Hubdistanz von mindestens 28 cm.



Abgebildet mit dem folgenden Zubehör:
 Räumschild-Gummilippe (715001219)
 Räumschild-Seitenstopper (715001218)
 Räumschild-Seitenmarkierungen (715001216)

DIESER SATZ ENTHÄLT:

183 CM

- Hochleistungsräumschild 183 cm (715001292)
- Hochleistungsräumschild-Schubrahmen (715006335)
- Hochleistungsräumschild-Montagesatz (715002731)

Traxter, Traxter MAX
715003416

RÄUMSCHILD-SEITENMARKIERUNGEN

(Nicht abgebildet)

- Damit lässt sich die Breite des Räumschildes leichter einschätzen.
- Ermöglicht ein enges Arbeiten um Objekte herum.

Hochleistungsräumschild

715001216

SEITENSTOPPER FÜR RÄUMSCHILD

(Nicht abgebildet)

- Hilft, den Schnee innerhalb der Schildbreite zu halten.
- Ermöglicht sauberes Räumen.
- Einzeln erhältlich.

Hochleistungsräumschild

715001218

HYDRAULISCHER SCHWENKSATZ FÜR HOCHLEISTUNGSRÄUMSCHILD

- Ermöglicht die direkte Steuerung der Räumschildbewegung nach oben/unten und links/rechts.
- Durch dieses neue vormontierte Komplettsystem können Sie direkt vom Fahrersitz aus Ihr Hochleistungsräumschild schnell und einfach steuern.
- Sämtliche Bewegungen des Räumschildes lassen sich dank Joystick mit einer Hand ausführen, sodass Sie sich voll auf Ihre Räumarbeit konzentrieren können.
- Mit diesem Räumschild in Profiqualität landet der Schnee dort, wo er hingehört – zuverlässig und den ganzen Winter lang.
- Seilwinde und Räumschild separat erhältlich.

Traxter, Traxter MAX

715002840

HOCHLEISTUNGSRÄUMSCHILD-SCHUBRAHMEN-VERLÄNGERUNG

(Nicht abgebildet)

- Verlängerung für Hochleistungsräumschild zur Verwendung mit dem Apache 360 LT Raupensystem.
- Komplett mit Räumschild-Magnetschalter (715001995) und Räumschild-Scheibe (715002042).
- Erfordert für die Anbringung den Rammschutz vorne oder die Zubehör-Befestigungsstange vorne.

Hochleistungsräumschild

715001221 • Schwarz

RÄUMSCHILDVERLÄNGERUNGEN

- Seitliche Verlängerungen zur beidseitigen Verbreiterung Ihres Räumschildes um 15 cm.
- Gummilippen für Verlängerungsteile inklusive.
- Paarweise erhältlich.

Hochleistungsräumschild

715001217



Doppelt wirkende Hydraulikzylinder



Elektrische Hydraulikeinheit

WARN-ROLLENSEILFÜHRUNG FÜR RÄUMSCHILD

- Unterrolle mit vergrößertem Durchmesser verringert den Verschleiß des Drahtseils beim Räumeeinsatz.
- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.

Hochleistungsräumschild

715001223



RÄUMSCHILD-SCHEIBE

(Nicht abgebildet)

- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.
- Unterstützt die Seilwindeneffizienz.
- Erfordert XT-Rammschutz vorne.

Hochleistungsräumschild

715002042

RÄUMSCHILD-MAGNETSCHALTER

(Nicht abgebildet)

- Magnetschalter, der die Seilwinde stoppt, um Seil-, Seilwinden- und Rahmenbeschädigung zu verhindern.
- Zur Verwendung mit dem Hochleistungsräumschild.

Hochleistungsräumschild

715001995



NÄHERES DAZU ERFAHREN SIE BEI IHREM CAN-AM-HÄNDLER

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, ™ und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte von der BRP US Inc. vertrieben. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Sicherheitshinweise und Informationen zum Sicherheitstraining erhalten Sie bei Ihrem Händler, oder in den USA vom ATV Safety Institute unter der Rufnummer 1-800-887-2887. Das Fahren eines ATVs kann gefährlich sein. Nehmen Sie nur einen Beifahrer mit, wenn das ATV-Modell durch den Hersteller ausdrücklich dafür bestimmt ist. Bei allen Can-Am ATVs für Erwachsene handelt es sich um ATVs der Kategorie G (Modelle zum allgemeinen Gebrauch), die als Freizeitfahrzeuge bzw. Nutzfahrzeuge für Personen ab 16 Jahren gedacht sind. Für Side-by-Side-Fahrzeuge (SxS): Lesen Sie die Bedienungsanleitung von BRP für das Side-by-Side-Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. Der Fahrer muss älter als 16 Jahre sein. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. ATVs und SxS sind nur für den Offroad-Einsatz bestimmt. Fahren Sie damit nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Aus Sicherheitsgründen müssen Fahrer und Beifahrer stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung tragen. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie in unwegsamem Gelände besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. † WARN ist ein Marke von Warn Industries Inc. Gedruckt in Kanada. T/N: 716001765

