

### HIGHLIGHTS

<b>AGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>• Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>
<b>ABENTEUER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Verbessertes Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>• Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>
<b>SELBSTBEWUSST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>• Verbesserter Schutz</li> <li>• Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite 159,6 cm</li> <li>• Radstand 230,1 cm</li> <li>• Bodenfreiheit 25,4 cm</li> <li>• Federweg bis zu 26,7 cm</li> <li>• 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld</li> <li>• SPORT-/ECOTM-Modus</li> <li>• Ergoprint Sitze</li> <li>• Mesh (statt Türen)</li> <li>• RF D.E.S.S. Schlüssel mit Start/Stop-Taste</li> <li>• Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger</li> <li>• Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf</li> <li>• 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V)</li> <li>• LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt</li> <li>• Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand</li> </ul>



 Can-Am Red

### MOTOR

Motorart	52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lokt Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	N. v.

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll) Stahlräder

### BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	569,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profilierter Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperreanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

### HIGHLIGHTS

<b>AGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>• Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>
<b>ABENTEUER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Verbesserter Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>• Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>
<b>SELBSTBEWUSST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>• Verbesserter Schutz</li> <li>• Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite 159,6 cm</li> <li>• Radstand 230,1 cm</li> <li>• Bodenfreiheit 25,4 cm</li> <li>• Federweg bis zu 26,7 cm</li> <li>• 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld</li> <li>• SPORT-/ECOTM-Modus</li> <li>• Mesh (statt Türen)</li> <li>• RF D.E.S.S. mit Start/Stopp-Taste</li> <li>• Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger</li> <li>• Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf</li> <li>• 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V)</li> <li>• LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt</li> <li>• Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand</li> <li>• Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h</li> </ul>
<b>SPEZIELL FÜR DAS DSP 700 T PAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS™)</li> <li>• 12" (30,5 cm) Aluminiumfelgen</li> <li>• Ergoprint Sitze mit Farbakzenten</li> <li>• Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)</li> <li>• Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC)</li> </ul>



Octane Blue

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	576,5 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ - Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

### MOTOR

Motorotyp	52 PS, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 ccm Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PDrive Primär-CVT mit Motorbremse und elektronischem Antriebsriemenschutz L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrerassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

### BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsmätteln mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)

### HIGHLIGHTS

<b>AGIL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuster Motor und robustes Getriebe</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> <li>• Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt</li> </ul>
<b>ABENTEUER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Verbessertes Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit</li> <li>• Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt</li> </ul>
<b>SELBSTBEWUSST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität</li> <li>• Verbessertes Schutz</li> <li>• Mehr Abenteuer, weniger Wartung</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite 159,6 cm</li> <li>• Radstand 230,1 cm</li> <li>• Bodenfreiheit 25,4 cm</li> <li>• Federweg bis zu 26,7 cm</li> <li>• 7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld</li> <li>• SPORT-/ECOTM-Modus</li> <li>• Mesh (statt Türen)</li> <li>• RF D.E.S.S. Start/Stop-Taste</li> <li>• Kotflügel und Schmutzfänger</li> <li>• Anhängerkupplung hinten und Kugelkopf</li> <li>• 7-poliger Anschluss für Anhänger (12V)</li> <li>• LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt</li> <li>• Hupe, Blinker und Begrenzungsleuchten, Seitenspiegel links und rechts, Kennzeichenträger, einhängbarer Metall-Rammschutz vorn, Fahrersitzerkennung, Sensor für niedrigen Bremsflüssigkeitsstand</li> </ul>
<b>SPEZIELL FÜR DAS DSP 1000 T PAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS™)</li> <li>• 12" (30,5 cm) Aluminiumfelgen</li> <li>• Ergoprint Sitze mit Farbakzenten</li> <li>• Dynamische Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)</li> <li>• Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC) – TCS kann abgeschaltet werden</li> </ul>
<b>MOTOR</b>	
Typ	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi SPORT / ECO™
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
<b>AUFHÄNGUNG</b>	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
<b>REIFEN / FELGEN</b>	
Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Felgen	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen
<b>BREMSEN</b>	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben mit dynamischer Bremssteuerung (ABS + HHC + HDC)



Octane Blue

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfing ROPS-geprüft
L x B x H	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Anhängelast	680 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l
Tankgröße	38 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stop-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55 W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten mit Halo-Leuchteffekt
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schmutzfänger
Art der Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------